

Naručilac: DOO "Komunalno" Tivat

Broj : 01-7/ 12

Datum, 15.02.2018.godine

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17 ) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/17 ) DOO "Komunalno" Tivat dostavlja

**ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA  
ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI**

**Broj: M - 2**

**I Podaci o naručiocu:**

Naručilac: DOO "Komunalno" Tivat	Lice/a za davanje informacija: Dijana Vukšić
Adresa: Luke Tomanovića br.7	Poštanski broj: 85320
Sjedište: Tivat	PIB (Matični broj): 02295440
Telefon: 032 671 039	Faks: 032 671 039
E-mail adresa: nabavke@komtivat.me	Internet stranica (web): <a href="http://www.komunalnotivat.com">www.komunalnotivat.com</a>

**II Predmet nabavke:**

- robe

**III Opis predmeta nabavke:**

Nabavka materijala za održavanje javne rasvjete F-co naručilac, po specifikaciji, sukcesivno po potrebi za period od 365 dana.

**IV Procijenjena vrijednost nabavke:**

Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om 15.000,00 €;

## V Tehničke karakteristike ili specifikacije

R.B.	Opis predmeta nabavke, Odnosno dijela predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija	Jedinica mjere	Količina
1	Natrijumova sijalica tip NAV-T 70W, E27	prosječan životni vijek min. 40.000h, minimum 6.600lm	kom	200
2	Natrijumova sijalica tip NAV-T 100W, E40	prosječan životni vijek min. 40.000h, minimum 10.700lm	kom	100
3	Natrijumova sijalica tip NAV-T 150W, E27	prosječan životni vijek min. 48.000h, minimum 17.500lm	kom	200
4	Natrijumova sijalica tip NAV-T 250W, E40	prosječan životni vijek min. 48.000h, minimum 33.200lm	kom	30
5	Natrijumova sijalica tip NAV-T 400W, E40	prosječan životni vijek min. 48.000h, minimum 56.500lm	kom	10
6	Svjetiljka tip OPALO 1 za natrijum sijalicu snage 70W MINEL SCHREDER	Minimalni stepen mehaničke zaštite IP65, minimalna otpornost na udare IK08	kom	6
7	Svjetiljka tip EUROKRISTAL 1 za natrijum sijalicu snage 150W FEMAN	Minimalni stepen mehaničke zaštite IP65, minimalna otpornost na udare IK08	kom	2
8	Ugradna svjetiljka tip AQUALED2 XL sa integrisanim LED modulom OSRAM	Minimalni stepen mehaničke zaštite IP67, minimalna otpornost na udare IK09, životni vijek min. 30.000h, minimum 1.300lm	kom	2
9	LED svjetiljka za uličnu rasvjetu	SKIDO LED 23W Minel-Schreder ili ekvivalent	kom	5
10	Prigušnica za metal halogenu i Na sijalicu	70 W Tip: NAH-J 70 Vossloh Schwabe ili ekvivalentno	kom	50
11	Prigušnica za metal halogenu i Na sijalicu	100 W Tip: NAH-J 100 Vossloh Schwabe ili ekvivalentno	kom	20
12	Prigušnica za metal halogenu i Na sijalicu	150 W Tip: NAH-J 150 Vossloh Schwabe ili ekvivalentno	kom	40

13	Prigušnica za metal halogenu i Na sijalicu	250 W Tip: NAH-J 250 Vossloh Schwabe ili ekvivalentno	kom	10
14	Prigušnica za metal halogenu i Na sijalicu	400 W Tip: NAH-J 400 Vossloh Schwabe ili ekvivalentno	kom	5
15	Upaljač za metal halogenu i natrijumovu sijalicu	Tip: Z-400 Vossloh Schwabe ili ekvivalentno	kom	100
16	Metal halogena sijalica tip HQI-BT 400W, E40	prosječan životni vijek min. 12.000h, minimum 35.000lm	kom	15
17	Priključna ploča	SR - 4 (RP ploča) za stub javne rasvjete	kom	10
18	FRA osigurači	16A za stub javne rasvjete	kom	30
19	LED sijalica snage 21W za grlo E27	prosječan životni vijek min. 25.000h, minimum 2.500lm	kom	30
20	Zaštitno staklo	za ulične svjetiljke do 200W	kom	40
21	Čelični stub za javnu rasvjetu pocinčani konusni	H=6m, sa pocinčanim ankerima i vijcima, opremljen priključnom pločom, isti mora imati otpornost na mehaničko naprezanje 90daN/m <sup>2</sup> . Stub mora zadovoljavati standarde: EN 40-5:2002; HRN EN 1090-1:2009 i HRN EN ISO 1461.	kom	3
22	Čelični stub za javnu rasvjetu pocinčani konusni	H=9m, sa pocinčanim ankerima i vijcima, opremljen priključnom pločom, isti mora imati otpornost na mehaničko naprezanje 90daN/m <sup>2</sup> . Stub mora zadovoljavati standarde: EN 40-5:2002; HRN EN 1090-1:2009 i HRN EN ISO 1461.	kom	2
23	Stub betonski nosni	N-9m/315	kom	5
24	Stub drveni	visine 8m	kom	10
25	Svjetiljka sa zaštitom IP65	dužine 1,2m sa 2 LED cijevi	kom	10
26	Štedna sijalica snage 12W za grlo E27	prosječan životni vijek min. 10.000h, minimum 660lm	kom	50
27	Štedna sijalica snage 23W za grlo E27	prosječan životni vijek min. 10.000h, minimum 1.600lm	kom	50



28	Kabal podzemni	PP00-Cu 5x4 mm <sup>2</sup>	m	100
29	Kabal podzemni	PP00-Cu 5x6 mm <sup>2</sup>	m	100
30	Kabal podzemni	PP00-Cu 4x16 mm <sup>2</sup>	m	100
31	Kabal podzemni	PP00-Cu 4x25 mm <sup>2</sup>	m	50
32	Kabal instalacioni - puni presjek	PP-Y-Cu 3x1,5 mm <sup>2</sup>	m	300
33	Kabal instalacioni - licnasti presjek	PP/L-Cu 3x1,5 mm <sup>2</sup>	m	200
34	Kabal samonosivi	X00-A 2x16 mm <sup>2</sup>	m	1.000
35	Kabal samonosivi	X00-A 4x16 mm <sup>2</sup>	m	100
36	Traka za uzemljenje	25x4 mm - pocinkovana	kg	100
37	Ukrsni komad	T-T za pocinkovanu traku	kom	20
38	Nožasti osigurač	NV-00 40A 500V	kom	30
39	Nožasti osigurač	NV-00 63A 500V	kom	30
40	Zatezna stezaljka	za SKS 2x16 / 4x16	kom	50
41	Klema Al/Cu	6-35mm/1	kom	20
42	Izolir traka	20m	kom	50
43	Automatski osigurač	16A 1P	kom	24
44	Grlo za sijalicu	E27 porculansko	kom	100
45	Grlo za sijalicu	E40 porculansko	kom	20
46	Kablovska spojnica	za kablove presjeka 1,5-6mm	kom	10
47	Kablovska spojnica	za kablove presjeka 6-16mm	kom	10
48	Uklopni sat	za javnu rasvjetu - sa astronomskim praćenjem vremena	kom	5

Isporuca robe se vrši sukcesivno u toku godine na osnovu pojedinačnih porudžbenica koje će naručilac blagovremeno dostavljati. Naručilac nije dužan preuzeti sve količine.

**VI Način plaćanja:** Virmanski ,30 dana od dana nastanka dužničko-povjerilačkog odnosa (čl. 3 Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza Sl.list br.28/14).

**VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:** sukcesivno po potrebi u periodu od 365 dana.

**VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:**

-najniža ponuđena cijena broj bodova 100

**IX Rok i način dostavljanja ponuda:**

Ponude se predaju radnim danima od 08:00 do 14:00 sati, zaključno sa danom 19.02.2018. godine do 11:00 sati.

Ponude se mogu predati:

- neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Luke Tomanovića br.7.
- preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Luke Tomanovića br.7, 85 320 Tivat.

**X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka:** 30 dana od dana javnog otvaranja

**XI Druge informacije:**

Uslovi za učešće u postupku nabavke male vrijednosti su:

- 1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;
- 2) je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište;
- 3) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela ogranizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;

**Ponuđač u ponudi dostavlja Izjavu, a kojom dokazuje ispunjenost uslova utvrđenih zahtjevom za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti, i to u formi pisane izjave pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću, a koja se dostavlja uz ponudu i čini njen sastavni dio.**

Ponude se dostavljaju u pisanom obliku, na crnogorskom jeziku, kao i drugim jezicima koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u zatvorenoj koverti na kojoj su na prednjoj strani napisani tekst "Ponuda-ne otvaraj", naziv i broj Zahtjeva, a na poleđini naziv, broj telefona i adresa ponuđača kao i e-mail adresa ukoliko je ima. Ponuđač je dužan za svaku pojedinačnu stavku iz tačke V Tehničke karakteristike ili specifikacije navesti: jediničnu cijenu bez pdv-a.

Ponuđač dostavlja ponudu sa cijenom izraženom u EUR-ima , sa posebno iskazanim PDV-om. U ponuđenu cijenu uračunavaju se svi troškovi i popusti na ukupnu ponuđenu cijenu, sa posebno iskazanim PDV-om , u skladu sa zakonom.

Ponuđena cijena piše se brojkama.

Javno otvaranje ponuda,kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica , održaće se dana 19.02.2018.godine u 12:00 sati, u prostorijama DOO"Komunalno" Tivat na adresi Luka Tomanovića br.7 Tivat.

Vrednovanje ponuda po kriterijumu najniže ponuđena cijena vršiće se na sljedeći način:

- maksimalan broj bodova po ovom kriterijumu je 100
- najniža ponuđena cijena = 100 bodova i dodjeljuje se ponuđaču koji ponudi najnižu cijenu
- ostali ponuđači dobijaju proporcionalni broj bodova u odnosu na najnižu ponuđenu cijenu, a prema navedenoj formuli

$$\text{Broj bodova} = \frac{\text{Najniža ponuđena cijena} \times 100}{\text{Ponuđena cijena}}$$

Ponuđači su u obavezi da u ponudu ispune sve uslove tražene Zahtjevom.U cijenu ponude moraju biti uračunati svi troškovi i popusti. Ponuđač može do isteka roka za dostavljanje ponuda dostaviti samo jednu ponudu i ne može je mijenjati.

Ukoliko ponuđač namjerava za određene poslove angažovati podizvođača, podugovarača odnosno člana zajedničke ponude u ponudi je dužan dostaviti Ugovor o zajedničkom nastupu između ostalog regulirati ko će u ime ponuđača potpisati i pečatirati Izjavu .

Naručilac je obavezan provjeriti da li u ponudi postoji računska greška. Ukoliko se utvrdi računska greška manja od 3% , naručilac će od ponuđača pisanim putem zatražiti ispravku računске greške ili će sam ispraviti računsku grešku i od ponuđača zatražiti da u roku od tri dana od dana prijema obavještenja utvrđenoj računskoj grešci potvrdi prihvatanje ispravke računске greška. Ispravke se u ponudi jasno označavaju. Ponuda čija je računska greška veća od 3% biće ocijenjena kao neispravna.

Službenik za javne nabavke,  
Dijana Vukšić

Vukšić Dijana



Ovlašćeno lice naručioca

Vlado Đukić

*(Handwritten signature of Vlado Đukić)*



(Memorandum ponuđača )

Broj:

Mjesto i datum:

U skladu sa Odredbama Zakona o javnim nabavkama („Sl.list CG“ br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i člana 7 stav 6 Pravilniku za postupanje DOO “Komunalno” Tivat prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti br. 01-7/237, dajemo sljedeću;

### IZJAVU

Pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem, da ponuđač \_\_\_\_\_ čije sam ovlašćeno lice, ispunjava sve uslove iz člana 65 Zakona o javnim nabavkama („Sl.list CG“ br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Zahtjeva za dostavljanje ponude br. \_\_\_\_\_.

Ova izjava se dostavlja uz ponudu i čini njen sastavni dio.

Potpis ovlašćenog lica \_\_\_\_\_

Datum i mjesto potpisivanja \_\_\_\_\_

M.P.

**IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBIA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA, PODNOSIOCA  
ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA /PODUGOVARAČA<sup>1</sup>**

\_\_\_\_\_ (ponuđač)

Broj: \_\_\_\_\_

Mjesto i datum: \_\_\_\_\_

Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude, podizvođača/podugovarača \_\_\_\_\_, ( ime i prezime i radno mjesto ) u skladu sa članom 17 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11 i 57/14) daje

**Izjavu**

da nije u sukobu interesa sa licima naručioca navedenim u izjavama o nepostojanju sukoba interesa na strani naručioca, koje su sastavni dio predmetne dokumentacije \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_ godine za nabavku \_\_\_\_\_, u smislu člana 17 stav 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoje razlozi za sukob interesa na strani ovog ponuđača, u smislu člana 17 stav 2 istog zakona.

Ovlašćeno lice ponuđača

\_\_\_\_\_  
(ime, prezime i funkcija)

\_\_\_\_\_  
(svojeručni potpis)

M.P.

<sup>1</sup> Izjavu o nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača posebno dostaviti za svakog člana zajedničke ponude, za svakog podugovarača/podizvođača